

桐柏县疾病预防控制中心

检测报告

报告编号 环水字 2025944 号

样品名称 出厂水

采样单位 桐柏县疾病预防控制中心

样品来源 城关镇一水厂

2025 年 10 月 13 日

说 明

- 一、本检验报告仅对该样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 四、本检验报告共两份，一份交送检或被抽样检测单位，一份由检验机构存档。

联系地址： 桐柏县城关镇大禹路东段

邮政编码： 474750

联系电话： 0377—68272859

桐柏县疾病预防控制中心检验报告

样品编号：环水字 2025944 号

样品接收日期：2025 年 9 月 19 日

样品受理号：环水采字 2025944 号

检验完成日期：2025 年 10 月 13 日

报告书编号：环水字 2025944 号

报告日期：2025 年 10 月 13 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称：	出厂水	商 标：	——
产品批号：	——	规格数量：	2500ml/桶×2+500ml/瓶×1
检测日期：	2025 年 9 月 19 日	样品来源：	城关镇一水厂
检验类别：	抽样检测	执行标准：	GB5749—2022 GB/T5750—2023
样品性状及包装：	液体 塑料桶 瓶装 完好	采样人：	聂瑞晓 陈立业
抽样检测单位及地址：	城关镇一水厂		
检测单位：	桐柏县疾病预防控制中心		

检验项目	检验结果	允许标准	检验结论
色度（铂钴色度单位）	15	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.97	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	8.36	6.5~8.5	合格
铅(以 pb 计),mg/L	<0.004	≤0.01	合格
镉(以 Cd 计), mg/L	<0.0004	≤0.005	合格
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	合格
铜(以 Cu 计),Mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铁/（mg/L）	<0.004	≤0.3	合格
锰（mg/L）	<0.004	≤0.1	合格
锌(以 Zn 计), mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铝/(mg/L)	<0.004	≤0.2	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<0.0002	≤0.06	合格
氯化物/（mg/L）	13.728	≤250	合格
硫酸盐/（mg/L）	19.459	≤250	合格
溶解性总固体/（mg/L）	126.4	≤1000	合格
总硬度/（mg/L, 以碳酸钙计）	80.1	≤450	合格
高锰酸盐指数/（以 O2 计 mg/L）	2.71	≤3	合格
氨（以 N 计）/（mg/L）	0.042	≤0.5	合格
氟化物/（mg/L）	0.149	≤1.0	合格
砷/（mg/L）	<0.0004	≤0.01	合格
汞/（mg/L）	<0.001	≤0.001	合格
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	合格
硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	2.93	≤20	合格
菌落总数/(CFU/ml)	75	≤500	合格
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
游离氯（mg/L）	0.31	0.3~2.0	合格
一氯二溴甲烷（mg/L）	<0.016*10 ⁻³	≤0.10	合格
二氯一溴甲烷（mg/L）	<0.015*10 ⁻³	≤0.05	合格
三溴甲烷（mg/L）	<0.041*10 ⁻³	≤0.10	合格
三卤甲烷（mg/L）	≤1.0	≤1.0	合格
二氯乙酸（mg/L）	<0.0037	≤0.05	合格
三氯乙酸（mg/L）	<0.0044	≤0.10	合格
氯酸盐（mg/L）	0.048	≤0.70	合格

签发人：

桐柏县疾病预防控制中心

签发日期：2025 年 10 月 13 日

桐柏县疾病预防控制中心

检测报告

报告编号 环水字 2025945 号

样品名称 末梢水

采样单位 桐柏县疾病预防控制中心

样品来源 桐柏县水务公司

2025 年 10 月 13 日

说 明

- 一、本检验报告仅对该样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 四、本检验报告共两份，一份交送检或被抽样检测单位，一份由检验机构存档。

联系地址： 桐柏县城关镇大禹路东段

邮政编码： 474750

联系电话： 0377—68272859

桐柏县疾病预防控制中心检验报告

样品编号：环水字 2025945 号

样品接收日期：2025 年 9 月 19 日

样品受理号：环水采字 2025945 号

检验完成日期：2025 年 10 月 13 日

报告书编号：环水字 2025945 号

报告日期：2025 年 10 月 13 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称：	末梢水	商 标：	——
产品批号：	——	规格数量：	2500ml/桶×2+500ml/瓶×1
检测日期：	2025 年 9 月 19 日	样品来源：	桐柏县水务公司
检验类别：	抽样检测	执行标准：	GB5749—2022 GB/T5750—2023
样品性状及包装：	液体 塑料桶 瓶装 完好	采样人：	聂瑞晓 陈立业
抽样检测单位及地址：	桐柏县水务公司		
检测单位：	桐柏县疾病预防控制中心		

检验项目	检验结果	允许标准	检验结论
色度（铂钴色度单位）	15	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1.0	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	8.22	6.5~8.5	合格
铅(以 pb 计),mg/L	<0.004	≤0.01	合格
镉(以 Cd 计), mg/L	<0.0004	≤0.005	合格
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	合格
铜(以 Cu 计),Mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铁/（mg/L）	<0.004	≤0.3	合格
锰（mg/L）	<0.004	≤0.1	合格
锌(以 Zn 计), mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铝/(mg/L)	<0.004	≤0.2	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<0.0002	≤0.06	合格
氯化物/（mg/L）	13.279	≤250	合格
硫酸盐/（mg/L）	18.462	≤250	合格
溶解性总固体/（mg/L）	119.0	≤1000	合格
总硬度/（mg/L，以碳酸钙计）	74.1	≤450	合格
高锰酸盐指数/（以 O2 计 mg/L）	2.718	≤3	合格
氨（以 N 计）/（mg/L）	0.050	≤0.5	合格
氟化物/（mg/L）	0.283	≤1.0	合格
砷/（mg/L）	<0.0004	≤0.01	合格
汞/（mg/L）	<0.001	≤0.001	合格
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	合格
硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	2.90	≤20	合格
菌落总数/(CFU/ml)	70	≤500	合格
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
游离氯（mg/L）	0.10	0.05~2.0	合格
一氯二溴甲烷（mg/L）	<0.016•10 ⁻³	≤0.10	合格
二氯一溴甲烷（mg/L）	<0.015•10 ⁻³	≤0.06	合格
三溴甲烷（mg/L）	<0.041•10 ⁻³	≤0.10	合格
三卤甲烷（mg/L）	≤1.0	≤1.0	合格
二氯乙酸（mg/L）	<0.0037	≤0.05	合格
三氯乙酸（mg/L）	<0.0044	≤0.10	合格
氯酸盐（mg/L）	0.068	≤0.70	合格

签发人：[Signature]

桐柏县疾病预防控制中心

签发日期：2025 年 10 月 13 日

桐柏县疾病预防控制中心

检测报告

报告编号 环水字 2025946 号

样品名称 末梢水

采样单位 桐柏县疾病预防控制中心

样品来源 桐柏县淮安社区

2025 年 10 月 13 日

说 明

- 一、本检验报告仅对该样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 四、本检验报告共两份，一份交送检或被抽样检测单位，一份由检验机构存档。

联系地址： 桐柏县城关镇大禹路东段

邮政编码： 474750

联系电话： 0377—68272859

桐柏县疾病预防控制中心检验报告

样品编号: 环水字 2025946 号 样品接收日期: 2025 年 9 月 19 日
 样品受理号: 环水采字 2025946 号 检验完成日期: 2025 年 10 月 13 日
 报告书编号: 环水字 2025946 号 报告日期: 2025 年 10 月 13 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	末梢水	商 标:	——
产品批号:	——	规格数量:	2500ml/桶×2+500ml/瓶×1
检测日期:	2025 年 9 月 19 日	样品来源:	桐柏县淮安社区
检验类别:	抽样检测	执行标准:	GB5749—2022 GB/T5750—2023
样品性状及包装:	液体 塑料桶 瓶装 完好	采样人:	聂瑞晓 陈立业
抽样检测单位及地址:	桐柏县淮安社区		
检测单位:	桐柏县疾病预防控制中心		

检验项目	检验结果	允许标准	检验结论
色度 (铂钴色度单位)	15	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.99	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	8.17	6.5~8.5	合格
铅(以 pb 计),mg/L	<0.004	≤0.01	合格
镉(以 Cd 计), mg/L	<0.0004	≤0.005	合格
铬 (六价) / (mg/L)	<0.004	≤0.05	合格
铜(以 Cu 计),Mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铁/ (mg/L)	<0.004	≤0.3	合格
锰 (mg/L)	<0.004	≤0.1	合格
锌(以 Zn 计), mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铝/(mg/L)	<0.004	≤0.2	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<0.0002	≤0.06	合格
氯化物/ (mg/L)	18.033	≤250	合格
硫酸盐/ (mg/L)	16.923	≤250	合格
溶解性总固体/ (mg/L)	152.1	≤1000	合格
总硬度/ (mg/L, 以碳酸钙计)	106.1	≤450	合格
高锰酸盐指数/ (以 O2 计 mg/L)	2.863	≤3	合格
氨 (以 N 计) / (mg/L)	<0.025	≤0.5	合格
氟化物/ (mg/L)	0.597	≤1.0	合格
砷/ (mg/L)	<0.0004	≤0.01	合格
汞/ (mg/L)	<0.001	≤0.001	合格
氰化物/ (mg/L)	<0.002	≤0.05	合格
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	0.48	≤20	合格
菌落总数/(CFU/ml)	95	≤500	合格
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
游离氯 (mg/L)	0.09	0.05~2.0	合格
一氯二溴甲烷 (mg/L)	<0.016*10 ⁻³	≤0.10	合格
二氯一溴甲烷 (mg/L)	<0.015*10 ⁻³	≤0.06	合格
三溴甲烷 (mg/L)	<0.041*10 ⁻³	≤0.10	合格
三卤甲烷 (mg/L)	≤1.0	≤1.0	合格
二氯乙酸 (mg/L)	<0.0037	≤0.05	合格
三氯乙酸 (mg/L)	<0.0044	≤0.10	合格
氯酸盐 (mg/L)	<0.005	≤0.70	合格

签发人:

桐柏县疾病预防控制中心

签发日期: 2025 年 10 月 13 日

桐柏县疾病预防控制中心

检测报告

报告编号 环水字 2025947 号

样品名称 末梢水

采样单位 桐柏县疾病预防控制中心

样品来源 桐柏县临淮社区

2025 年 10 月 13 日

说 明

- 一、本检验报告仅对该样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 四、本检验报告共两份，一份交送检或被抽样检测单位，一份由检验机构存档。

联系地址： 桐柏县城关镇大禹路东段

邮政编码： 474750

联系电话： 0377—68272859

桐柏县疾病预防控制中心检验报告

样品编号：环水字 2025947 号

样品接收日期：2025 年 9 月 19 日

样品受理号：环水采字 2025947 号

检验完成日期：2025 年 10 月 13 日

报告书编号：环水字 2025947 号

报告日期：2025 年 10 月 13 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称：	末梢水	商 标：	——
产品批号：	——	规格数量：	2500ml/桶×2+500ml/瓶×1
检测日期：	2025 年 9 月 19 日	样品来源：	桐柏县临淮社区
检验类别：	抽样检测	执行标准：	GB5749—2022 GB/T5750—2023
样品性状及包装：	液体 塑料桶 瓶装 完好	采样人：	聂瑞晓 陈立业
抽样检测单位及地址：	桐柏县临淮社区		
检测单位：	桐柏县疾病预防控制中心		

检验项目	检验结果	允许标准	检验结论
色度（铂钴色度单位）	10	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.98	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	8.29	6.5~8.5	合格
铅(以 pb 计),mg/L	<0.004	≤0.01	合格
镉(以 Cd 计), mg/L	<0.0004	≤0.005	合格
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	合格
铜(以 Cu 计),Mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铁/（mg/L）	<0.004	≤0.3	合格
锰（mg/L）	<0.004	≤0.1	合格
锌(以 Zn 计), mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铝/(mg/L)	<0.004	≤0.2	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<0.0002	≤0.06	合格
氯化物/（mg/L）	9.664	≤250	合格
硫酸盐/（mg/L）	17.860	≤250	合格
溶解性总固体/（mg/L）	90.6	≤1000	合格
总硬度/（mg/L，以碳酸钙计）	50.0	≤450	合格
高锰酸盐指数/（以 O2 计 mg/L）	2.887	≤3	合格
氨（以 N 计）/（mg/L）	0.037	≤0.5	合格
氟化物/（mg/L）	0.335	≤1.0	合格
砷/（mg/L）	<0.0004	≤0.01	合格
汞/（mg/L）	<0.001	≤0.001	合格
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	合格
硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	2.74	≤20	合格
菌落总数/(CFU/ml)	155	≤500	合格
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
游离氯（mg/L）	0.11	0.05~2.0	合格
一氯二溴甲烷（mg/L）	<0.016•10 ⁻³	≤0.10	合格
二氯一溴甲烷（mg/L）	<0.015•10 ⁻³	≤0.06	合格
三溴甲烷（mg/L）	<0.041•10 ⁻³	≤0.10	合格
三卤甲烷（mg/L）	≤1.0	≤1.0	合格
二氯乙酸（mg/L）	<0.0037	≤0.05	合格
三氯乙酸（mg/L）	<0.0044	≤0.10	合格
氯酸盐（mg/L）	0.099	≤0.70	合格

签发人：[Signature]

桐柏县疾病预防控制中心

签发日期：2025 年 10 月 13 日

桐柏县疾病预防控制中心

检测报告

报告编号 环水字 2025948 号

样品名称 末梢水

采样单位 桐柏县疾病预防控制中心

样品来源 桐柏县东风社区

2025 年 10 月 13 日

说 明

- 一、本检验报告仅对该样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 四、本检验报告共两份，一份交送检或被抽样检测单位，一份由检验机构存档。

联系地址： 桐柏县城关镇大禹路东段

邮政编码： 474750

联系电话： 0377—68272859

桐柏县疾病预防控制中心检验报告

样品编号：环水字 2025948 号

样品接收日期：2025 年 9 月 19 日

样品受理号：环水采字 2025948 号

检验完成日期：2025 年 10 月 13 日

报告书编号：环水字 2025948 号

报告日期：2025 年 10 月 13 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称：	末梢水	商 标：	——
产品批号：	——	规格数量：	2500ml/桶×2+500ml/瓶×1
检测日期：	2025 年 9 月 19 日	样品来源：	桐柏县东风社区
检验类别：	抽样检测	执行标准：	GB5749—2022 GB/T5750—2023
样品性状及包装：	液体 塑料桶 瓶装 完好	采样人：	聂瑞晓 陈立业
抽样检测单位及地址：	桐柏县东风社区		
检测单位：	桐柏县疾病预防控制中心		

检验项目	检验结果	允许标准	检验结论
色度（铂钴色度单位）	15	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.97	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	8.11	6.5~8.5	合格
铅(以 pb 计),mg/L	<0.004	≤0.01	合格
镉(以 Cd 计), mg/L	<0.0004	≤0.005	合格
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	合格
铜(以 Cu 计),Mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铁/（mg/L）	<0.004	≤0.3	合格
锰（mg/L）	<0.004	≤0.1	合格
锌(以 Zn 计), mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铝/(mg/L)	<0.004	≤0.2	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<0.0002	≤0.06	合格
氯化物/（mg/L）	16.652	≤250	合格
硫酸盐/（mg/L）	17.390	≤250	合格
溶解性总固体/（mg/L）	145.0	≤1000	合格
总硬度/（mg/L，以碳酸钙计）	100.1	≤450	合格
高锰酸盐指数/（以 O2 计 mg/L）	2.721	≤3	合格
氨（以 N 计）/（mg/L）	0.029	≤0.5	合格
氟化物/（mg/L）	0.634	≤1.0	合格
砷/（mg/L）	<0.0004	≤0.01	合格
汞/（mg/L）	<0.001	≤0.001	合格
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	合格
硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	0.63	≤20	合格
菌落总数/(CFU/ml)	130	≤500	合格
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
游离氯（mg/L）	0.08	0.05~2.0	合格
一氯二溴甲烷（mg/L）	<0.016*10 ⁻³	≤0.10	合格
二氯一溴甲烷（mg/L）	<0.015*10 ⁻³	≤0.06	合格
三溴甲烷（mg/L）	<0.041*10 ⁻³	≤0.10	合格
三卤甲烷（mg/L）	≤1.0	≤1.0	合格
二氯乙酸（mg/L）	<0.0037	≤0.05	合格
三氯乙酸（mg/L）	<0.0044	≤0.10	合格
氯酸盐（mg/L）	<0.005	≤0.70	合格

签发人：[Signature]

桐柏县疾病预防控制中心

签发日期：2025 年 10 月 13 日

桐柏县疾病预防控制中心
检测报告

报告编号 环水字 2025949 号
样品名称 末梢水
采样单位 桐柏县疾病预防控制中心
样品来源 桐柏县疾控中心

2025 年 10 月 13 日

说 明

- 一、本检验报告仅对该样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 四、本检验报告共两份，一份交送检或被抽样检测单位，一份由检验机构存档。

联系地址： 桐柏县城关镇大禹路东段

邮政编码： 474750

联系电话： 0377—68272859

桐柏县疾病预防控制中心检验报告

样品编号：环水字 2025949 号

样品接收日期：2025 年 9 月 19 日

样品受理号：环水采字 2025949 号

检验完成日期：2025 年 10 月 13 日

报告书编号：环水字 2025949 号

报告日期：2025 年 10 月 13 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称：	末梢水	商 标：	——
产品批号：	——	规格数量：	2500ml/桶×2+500ml/瓶×1
检测日期：	2025 年 9 月 19 日	样品来源：	桐柏县疾控中心
检验类别：	抽样检测	执行标准：	GB5749—2022 GB/T5750—2023
样品性状及包装：	液体 塑料桶 瓶装 完好	采样人：	聂瑞晓 陈立业
抽样检测单位及地址：	桐柏县疾控中心		
检测单位：	桐柏县疾病预防控制中心		

检验项目	检验结果	允许标准	检验结论
色度（铂钴色度单位）	15	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.96	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	8.26	6.5~8.5	合格
铅(以 pb 计),mg/L	<0.004	≤0.01	合格
镉(以 Cd 计), mg/L	<0.0004	≤0.005	合格
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	合格
铜(以 Cu 计),Mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铁/（mg/L）	<0.004	≤0.3	合格
锰（mg/L）	<0.004	≤0.1	合格
锌(以 Zn 计), mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铝/(mg/L)	<0.004	≤0.2	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<0.0002	≤0.06	合格
氯化物/（mg/L）	17.183	≤250	合格
硫酸盐/（mg/L）	17.384	≤250	合格
溶解性总固体/（mg/L）	410.1	≤1000	合格
总硬度/（mg/L，以碳酸钙计）	3643	≤450	合格
高锰酸盐指数/（以 O2 计 mg/L）	2.863	≤3	合格
氨（以 N 计）/（mg/L）	0.025	≤0.5	合格
氟化物/（mg/L）	0.714	≤1.0	合格
砷/（mg/L）	<0.0004	≤0.01	合格
汞/（mg/L）	<0.001	≤0.001	合格
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	合格
硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	0.53	≤20	合格
菌落总数/(CFU/ml)	75	≤500	合格
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
游离氯（mg/L）	0.08	0.05~2.0	合格
一氯二溴甲烷（mg/L）	<0.016•10 ⁻³	≤0.10	合格
二氯一溴甲烷（mg/L）	<0.015•10 ⁻³	≤0.06	合格
三溴甲烷（mg/L）	<0.041•10 ⁻³	≤0.10	合格
三卤甲烷（mg/L）	≤1.0	≤1.0	合格
二氯乙酸（mg/L）	<0.0037	≤0.05	合格
三氯乙酸（mg/L）	<0.0044	≤0.10	合格
氯酸盐（mg/L）	<0.005	≤0.70	合格

签发人：[Signature]

桐柏县疾病预防控制中心

签发日期：2025 年 10 月 13 日

桐柏县疾病预防控制中心 检测报告

报告编号 环水字 2025957 号

样品名称 末梢水

采样单位 桐柏县疾病预防控制中心

样品来源 桐柏县淮源官邸小区

2025 年 10 月 13 日

说 明

- 一、本检验报告仅对该样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 四、本检验报告共两份，一份交送检或被抽样检测单位，一份由检验机构存档。

联系地址： 桐柏县城关镇大禹路东段

邮政编码： 474750

联系电话： 0377—68272859

桐柏县疾病预防控制中心检验报告

样品编号：环水字 2025957 号

样品受理号：环水采字 2025957 号

报告书编号：环水字 2025957 号

样品接收日期：2025 年 9 月 19 日

检验完成日期：2025 年 10 月 13 日

报告日期：2025 年 10 月 13 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称：	末梢水	商 标：	——
产品批号：	——	规格数量：	2500ml/桶×2+500ml/瓶×1
检测日期：	2025 年 9 月 19 日	样品来源：	桐柏县淮源官邸小区
检验类别：	抽样检测	执行标准：	GB5749—2022 GB/T5750—2023
样品性状及包装：	液体 塑料桶 瓶装 完好	采样人：	聂瑞晓 陈立业
抽样检测单位及地址：	桐柏县淮源官邸小区		
检测单位：	桐柏县疾病预防控制中心		

检验项目	检验结果	允许标准	检验结论
色度（铂钴色度单位）	15	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.82	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.63	6.5~8.5	合格
铅(以 pb 计),mg/L	<0.004	≤0.01	合格
镉(以 Cd 计), mg/L	<0.0004	≤0.005	合格
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	合格
铜(以 Cu 计),Mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铁/（mg/L）	<0.004	≤0.3	合格
锰（mg/L）	<0.004	≤0.1	合格
锌(以 Zn 计), mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铝/(mg/L)	<0.004	≤0.2	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<0.0002	≤0.06	合格
氯化物/（mg/L）	19.777	≤250	合格
硫酸盐/（mg/L）	19.538	≤250	合格
溶解性总固体/（mg/L）	161.21	≤1000	合格
总硬度/（mg/L, 以碳酸钙计）	110.1	≤450	合格
高锰酸盐指数/（以 O2 计 mg/L）	2.66	≤3	合格
氨（以 N 计）/（mg/L）	0.046	≤0.5	合格
氟化物/（mg/L）	0.650	≤1.0	合格
砷/（mg/L）	<0.0004	≤0.01	合格
汞/（mg/L）	<0.001	≤0.001	合格
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	合格
硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	1.10	≤20	合格
菌落总数/(CFU/ml)	160	≤500	合格
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
游离氯（mg/L）	0.11	0.05~2.0	合格
一氯二溴甲烷（mg/L）	<0.016*10 ⁻³	≤0.10	合格
二氯一溴甲烷（mg/L）	<0.015*10 ⁻³	≤0.06	合格
三溴甲烷（mg/L）	<0.041*10 ⁻³	≤0.10	合格
三卤甲烷（mg/L）	≤1.0	≤1.0	合格
二氯乙酸（mg/L）	<0.0037	≤0.05	合格
三氯乙酸（mg/L）	<0.0044	≤0.10	合格
氯酸盐（mg/L）	<0.005	≤0.70	合格

签发人：[Signature]

桐柏县疾病预防控制中心

签发日期：2025 年 10 月 13 日