
桐柏县疾病预防控制中心
检测报告

报告编号 环水字 20251275-1 号

样品名称 出厂水

送样单位 桐柏县水利局

样品来源 朱庄镇郭湾村郭东组供水站

2025 年 11 月 28 日

说 明

- 一、本检验报告仅对该样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 四、本检验报告共两份，一份交送检或被抽样检测单位，一份由检验机构存档。

联系地址： 桐柏县城关镇大禹路东段

邮政编码： 474750

联系电话： 0377—68272859

桐柏县疾病预防控制中心检验报告

样品编号: 环水字 20251275-1 号 样品接收日期: 2025 年 9 月 19 日
样品受理号: 环水送字 20251275-1 号 检验完成日期: 2025 年 11 月 28 日
报告书编号: 环水字 20251275-1 号 报告日期: 2025 年 11 月 28 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	出厂水	商 标:	——
产品批号:	——	规格数量:	2500ml/桶×2+500ml/瓶×1
检测日期:	2025 年 9 月 19 日	样品来源:	朱庄镇郭湾村郭东组供水站
检验类别:	抽样检测	执行标准:	GB5749—2022 GB/T5750—2023
样品性状及包装:	液体 塑料桶 瓶装 完好	送样人:	符华有
委托检测单位及地址:	桐柏县水利局		
检测单位:	桐柏县疾病预防控制中心		

检验项目	检验结果	允许标准	检验结论
色度 (铂钴色度单位)	10	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.30	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.66	6.5~8.5	合格
铅(以 pb 计),mg/L	<0.004	≤0.01	合格
镉(以 Cd 计), mg/L	<0.0004	≤0.005	合格
铬 (六价) / (mg/L)	<0.004	≤0.05	合格
铜(以 Cu 计),Mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铁/ (mg/L)	<0.004	≤0.3	合格
锰 (mg/L)	<0.004	≤0.1	合格
锌(以 Zn 计), mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铝/(mg/L)	<0.004	≤0.2	合格
氯化物/ (mg/L)	38.774	≤250	合格
硫酸盐/ (mg/L)	52.439	≤250	合格
溶解性总固体/ (mg/L)	369.4	≤1000	合格
总硬度/ (mg/L, 以碳酸钙计)	268.2	≤450	合格
高锰酸盐指数/ (以 O2 计 mg/L)	0.478	≤3	合格
氨 (以 N 计) / (mg/L)	0.036	≤0.5	合格
氟化物/ (mg/L)	0.225	≤1.0	合格
砷/ (mg/L)	<0.0004	≤0.01	合格
汞/ (mg/L)	<0.001	≤0.001	合格
氰化物/ (mg/L)	<0.002	≤0.05	合格
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	12.390	≤20	合格
菌落总数/(CFU/ml)	315	≤500	合格
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
二氧化氯 (mg/L)	0.14	0.1~0.8	合格
二氯乙酸 (mg/L)	<0.0037	≤0.05	合格
三氯乙酸 (mg/L)	<0.0044	≤0.10	合格
亚氯酸盐 (mg/L)	<0.005	≤0.70	合格

签发人: 符华有

签发日期: 2025 年 11 月 28 日

桐柏县疾病预防控制中心

检验专用章

桐柏县疾病预防控制中心

检测报告

报告编号 环水字 20251004-1 号

样品名称 出厂水

送样单位 桐柏县水利局

样品来源 新集乡栗园村大堰冲供水站

2025 年 11 月 28 日

说 明

- 一、本检验报告仅对该样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 四、本检验报告共两份，一份交送检或被抽样检测单位，一份由检验机构存档。

联系地址： 桐柏县城关镇大禹路东段

邮政编码： 474750

联系电话： 0377—68272859

桐柏县疾病预防控制中心检验报告

样品编号：环水字 20251004-1 号

样品接收日期：2025 年 9 月 19 日

样品受理号：环水送字 20251004-1 号

检验完成日期：2025 年 11 月 28 日

报告书编号：环水字 20251004-1 号

报告日期：2025 年 11 月 28 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称：	出厂水	商 标：	——
产品批号：	——	规格数量：	2500ml/桶×2+500ml/瓶×1
检测日期：	2025 年 9 月 19 日	样品来源：	新集乡栗园村大堰冲供水站
检验类别：	抽样检测	执行标准：	GB5749—2022 GB/T5750—2023
样品性状及包装：	液体 塑料桶 瓶装 完好	送样人：	刘士旺
委托检测单位及地址：	桐柏县水利局		
检测单位：	桐柏县疾病预防控制中心		

检验项目	检验结果	允许标准	检验结论
色度（铂钴色度单位）	5	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.43	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	8.29	6.5~8.5	合格
铅(以 pb 计),mg/L	<0.004	≤0.01	合格
镉(以 Cd 计), mg/L	<0.0004	≤0.005	合格
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	合格
铜(以 Cu 计),Mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铁/（mg/L）	<0.004	≤0.3	合格
锰（mg/L）	<0.004	≤0.1	合格
锌(以 Zn 计), mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铝/(mg/L)	<0.004	≤0.2	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<0.0002	≤0.06	合格
氯化物/（mg/L）	41.571	≤250	合格
硫酸盐/（mg/L）	56.615	≤250	合格
溶解性总固体/（mg/L）	458.5	≤1000	合格
总硬度/（mg/L，以碳酸钙计）	350.3	≤450	合格
高锰酸盐指数/（以 O2 计 mg/L）	0.649	≤3	合格
氨（以 N 计）/（mg/L）	0.072	≤0.5	合格
氟化物/（mg/L）	0.116	≤1.0	合格
砷/（mg/L）	<0.0004	≤0.01	合格
汞/（mg/L）	<0.001	≤0.001	合格
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	合格
硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	4.414	≤20	合格
菌落总数/(CFU/ml)	85	≤500	合格
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
二氧化氯（mg/L）	0.12	0.1~0.8	合格
二氯乙酸（mg/L）	<0.0037	≤0.05	合格
三氯乙酸（mg/L）	<0.0044	≤0.10	合格
亚氯酸盐（mg/L）	<0.005	≤0.70	合格

签发人：[Signature]

签发日期：2025 年 11 月 28 日

桐柏县疾病预防控制中心

检验专用章

桐柏县疾病预防控制中心

检测报告

报告编号 环水字 20251384-1 号

样品名称 出厂水

送样单位 桐柏县水利局

样品来源 程湾镇邓河村供水站

2025 年 11 月 28 日

说 明

- 一、本检验报告仅对该样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 四、本检验报告共两份，一份交送检或被抽样检测单位，一份由检验机构存档。

联系地址： 桐柏县城关镇大禹路东段

邮政编码： 474750

联系电话： 0377—68272859

桐柏县疾病预防控制中心检验报告

样品编号：环水字 20251384-1 号

样品接收日期：2025 年 9 月 19 日

样品受理号：环水送字 20251384-1 号

检验完成日期：2025 年 11 月 28 日

报告书编号：环水字 20251384-1 号

报告日期：2025 年 11 月 28 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称：	出厂水	商 标：	——
产品批号：	——	规格数量：	2500ml/桶×2+500ml/瓶×1
检测日期：	2025 年 9 月 19 日	样品来源：	程湾镇邓河村供水站
检验类别：	抽样检测	执行标准：	GB5749—2022 GB/T5750—2023
样品性状及包装：	液体 塑料桶 瓶装 完好	送样人：	王晓珂
委托检测单位及地址：	桐柏县水利局		
检测单位：	桐柏县疾病预防控制中心		

检验项目	检验结果	允许标准	检验结论
色度（铂钴色度单位）	5	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.37	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.12	6.5~8.5	合格
铅(以 pb 计),mg/L	<0.004	≤0.01	合格
镉(以 Cd 计), mg/L	<0.0004	≤0.005	合格
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	合格
铜(以 Cu 计),Mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铁/（mg/L）	<0.004	≤0.3	合格
锰（mg/L）	<0.004	≤0.1	合格
锌(以 Zn 计), mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铝/(mg/L)	<0.004	≤0.2	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<0.0002	≤0.06	合格
氯化物/（mg/L）	14.474	≤250	合格
硫酸盐/（mg/L）	20.095	≤250	合格
溶解性总固体/（mg/L）	298.8	≤1000	合格
总硬度/（mg/L，以碳酸钙计）	254.2	≤450	合格
高锰酸盐指数/（以 O2 计 mg/L）	0.356	≤3	合格
氨（以 N 计）/（mg/L）	<0.025	≤0.5	合格
氟化物/（mg/L）	0.041	≤1.0	合格
砷/（mg/L）	<0.0004	≤0.01	合格
汞/（mg/L）	<0.001	≤0.001	合格
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	合格
硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	1.274	≤20	合格
菌落总数/(CFU/ml)	195	≤500	合格
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
游离氯（mg/L）	0.32	0.3~2.0	合格
一氯二溴甲烷（mg/L）	<0.000016	≤0.10	合格
二氯一溴甲烷（mg/L）	<0.000015	≤0.06	合格
三溴甲烷（mg/L）	<0.000041	≤0.10	合格
三卤甲烷（mg/L）	0	≤1.0	合格
二氯乙酸（mg/L）	<0.0037	≤0.05	合格
三氯乙酸（mg/L）	<0.0044	≤0.10	合格
氯酸盐（mg/L）	<0.005	≤0.70	合格

签发人：张书

签发日期：2025 年 11 月 28 日

桐柏县疾病预防控制中心



桐柏县疾病预防控制中心

检测报告

报告编号 环水字 20251164-1 号

样品名称 出厂水

送样单位 桐柏县水利局

样品来源 毛集镇光武村彭沟供水站

2025 年 11 月 28 日

说 明

- 一、本检验报告仅对该样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 四、本检验报告共两份，一份交送检或被抽样检测单位，一份由检验机构存档。

联系地址： 桐柏县城关镇大禹路东段

邮政编码： 474750

联系电话： 0377—68272859

桐柏县疾病预防控制中心检验报告

样品编号：环水字 20251164-1 号

样品接收日期：2025 年 9 月 19 日

样品受理号：环水送字 20251164-1 号

检验完成日期：2025 年 11 月 28 日

报告书编号：环水字 20251164-1 号

报告日期：2025 年 11 月 28 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称：	出厂水	商 标：	——
产品批号：	——	规格数量：	2500ml/桶×2+500ml/瓶×1
检测日期：	2025 年 9 月 19 日	样品来源：	毛集镇光武村彭沟供水站
检验类别：	抽样检测	执行标准：	GB5749—2022 GB/T5750—2023
样品性状及包装：	液体 塑料桶 瓶装 完好	送样人：	张杭
委托检测单位及地址：	桐柏县水利局		
检测单位：	桐柏县疾病预防控制中心		

检验项目	检验结果	允许标准	检验结论
色度（铂钴色度单位）	10	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.70	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.80	6.5~8.5	合格
铅(以 pb 计),mg/L	<0.004	≤0.01	合格
镉(以 Cd 计), mg/L	<0.0004	≤0.005	合格
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	合格
铜(以 Cu 计),Mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铁/（mg/L）	<0.004	≤0.3	合格
锰（mg/L）	<0.004	≤0.1	合格
锌(以 Zn 计), mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铝/(mg/L)	<0.004	≤0.2	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<0.0002	≤0.06	合格
氯化物/（mg/L）	8.651	≤250	合格
硫酸盐/（mg/L）	22.193	≤250	合格
溶解性总固体/（mg/L）	198.1	≤1000	合格
总硬度/（mg/L，以碳酸钙计）	158.1	≤450	合格
高锰酸盐指数/（以 O2 计 mg/L）	0.397	≤3	合格
氨（以 N 计）/（mg/L）	<0.025	≤0.5	合格
氟化物/（mg/L）	0.564	≤1.0	合格
砷/（mg/L）	<0.0004	≤0.01	合格
汞/（mg/L）	<0.001	≤0.001	合格
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	合格
硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	11.870	≤20	合格
菌落总数/(CFU/ml)	250	≤500	合格
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
二氧化氯（mg/L）	0.13	0.1~0.8	合格
二氯乙酸（mg/L）	<0.0037	≤0.05	合格
三氯乙酸（mg/L）	<0.0044	≤0.10	合格
亚氯酸盐（mg/L）	<0.005	≤0.70	合格

签发人：张杭

桐柏县疾病预防控制中心

签发日期：2025 年 11 月 28 日

检验专用章

桐柏县疾病预防控制中心

检测报告

报告编号 环水字 20251176-1 号

样品名称 出厂水

送样单位 桐柏县水利局

样品来源 回龙乡桑树湾村汉阳沟供水站

2025 年 11 月 28 日

说 明

- 一、本检验报告仅对该样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 四、本检验报告共两份，一份交送检或被抽样检测单位，一份由检验机构存档。

联系地址： 桐柏县城关镇大禹路东段

邮政编码： 474750

联系电话： 0377—68272859

桐柏县疾病预防控制中心检验报告

样品编号：环水字 20251176-1 号

样品接收日期：2025 年 9 月 19 日

样品受理号：环水送字 20251176-1 号

检验完成日期：2025 年 11 月 28 日

报告书编号：环水字 20251176-1 号

报告日期：2025 年 11 月 28 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称：	出厂水	商 标：	——
产品批号：	——	规格数量：	2500ml/桶×2+500ml/瓶×1
检测日期：	2025 年 9 月 19 日	样品来源：	回龙乡桑树湾村汉阳沟供水站
检验类别：	抽样检测	执行标准：	GB5749—2022 GB/T5750—2023
样品性状及包装：	液体 塑料桶 瓶装 完好	送样人：	刘通
委托检测单位及地址：	桐柏县水利局		
检测单位：	桐柏县疾病预防控制中心		

检验项目	检验结果	允许标准	检验结论
色度（铂钴色度单位）	5	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.36	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.50	6.5~8.5	合格
铅(以 pb 计),mg/L	<0.004	≤0.01	合格
镉(以 Cd 计), mg/L	<0.0004	≤0.005	合格
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	合格
铜(以 Cu 计),Mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铁/（mg/L）	<0.004	≤0.3	合格
锰（mg/L）	<0.004	≤0.1	合格
锌(以 Zn 计), mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铝/(mg/L)	<0.004	≤0.2	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<0.0002	≤0.06	合格
氯化物/（mg/L）	38.331	≤250	合格
硫酸盐/（mg/L）	51.444	≤250	合格
溶解性总固体/（mg/L）	375.9	≤1000	合格
总硬度/（mg/L，以碳酸钙计）	276.2	≤450	合格
高锰酸盐指数/（以 O2 计 mg/L）	0.525	≤3	合格
氨（以 N 计）/（mg/L）	0.032	≤0.5	合格
氟化物/（mg/L）	0.207	≤1.0	合格
砷/（mg/L）	<0.0004	≤0.01	合格
汞/（mg/L）	<0.001	≤0.001	合格
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	合格
硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	12.317	≤20	合格
菌落总数/(CFU/ml)	160	≤500	合格
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
二氧化氯（mg/L）	0.12	0.1~0.8	合格
二氯乙酸（mg/L）	<0.0037	≤0.05	合格
三氯乙酸（mg/L）	<0.0044	≤0.10	合格
亚氯酸盐（mg/L）	<0.005	≤0.70	合格

签发人：[Signature]

桐柏县疾病预防控制中心

签发日期：2025 年 11 月 28 日

检验专用章

桐柏县疾病预防控制中心

检测报告

报告编号 环水字 20251026-1 号

样品名称 出厂水

送样单位 桐柏县水利局

样品来源 埠江镇付楼村付楼村 1#供水站

2025 年 11 月 28 日

说 明

- 一、本检验报告仅对该样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 四、本检验报告共两份，一份交送检或被抽样检测单位，一份由检验机构存档。

联系地址： 桐柏县城关镇大禹路东段

邮政编码： 474750

联系电话： 0377—68272859

桐柏县疾病预防控制中心检验报告

样品编号：环水字 20251026-1 号

样品接收日期：2025 年 9 月 19 日

样品受理号：环水送字 20251026-1 号

检验完成日期：2025 年 11 月 28 日

报告书编号：环水字 20251026-1 号

报告日期：2025 年 11 月 28 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称：	出厂水	商 标：	——
产品批号：	——	规格数量：	2500ml/桶×2+500ml/瓶×1
检测日期：	2025 年 9 月 19 日	样品来源：	埠江镇付楼村付楼村 1#供水站
检验类别：	抽样检测	执行标准：	GB5749—2022 GB/T5750—2023
样品性状及包装：	液体 塑料桶 瓶装 完好	送样人：	孙如峰
委托检测单位及地址：	桐柏县水利局		
检测单位：	桐柏县疾病预防控制中心		

检验项目	检验结果	允许标准	检验结论
色度（铂钴色度单位）	5	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.67	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	8.00	6.5～8.5	合格
铅(以 pb 计),mg/L	<0.004	≤0.01	合格
镉(以 Cd 计), mg/L	<0.0004	≤0.005	合格
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	合格
铜(以 Cu 计),Mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铁/（mg/L）	<0.004	≤0.3	合格
锰（mg/L）	<0.004	≤0.1	合格
锌(以 Zn 计), mg/L	<0.004	≤1.0	合格
铝/(mg/L)	<0.004	≤0.2	合格
氯化物/（mg/L）	7.353	≤250	合格
硫酸盐/（mg/L）	32.393	≤250	合格
溶解性总固体/（mg/L）	197.2	≤1000	合格
总硬度/（mg/L，以碳酸钙计）	166.1	≤450	合格
高锰酸盐指数/（以 O2 计 mg/L）	0.436	≤3	合格
氨（以 N 计）/（mg/L）	0.066	≤0.5	合格
氟化物/（mg/L）	0.079	≤1.0	合格
砷/（mg/L）	<0.0004	≤0.01	合格
汞/（mg/L）	<0.001	≤0.001	合格
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	合格
硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	0.249	≤20	合格
菌落总数/(CFU/ml)	475	≤500	合格
总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
二氧化氯（mg/L）	0.12	0.1～0.8	合格
二氯乙酸（mg/L）	<0.0037	≤0.05	合格
三氯乙酸（mg/L）	<0.0044	≤0.10	合格
亚氯酸盐（mg/L）	<0.005	≤0.70	合格

签发人：张永

签发日期：2025 年 11 月 28 日

桐柏县疾病预防控制中心

检验专用章